



| Kabiny akustyczne SilentNovaBox

KARTA TECHNICZNA

SOUND OF  SILENCE

KORPUS

WYMIARY — 2-OSOBOWA

2100×1000×2200 mm

WYMIARY — 4-OSOBOWA

2100×1400×2200 mm

WAGA — 2-OSOBOWA

616 kg

WAGA — 4-OSOBOWA

750 kg

Konstrukcję salki tworzą płyty meblowe laminowane, połączone za pomocą zaoblonych profili aluminiowych, anodowanych.

Ściany boczne, tylna, podłoga oraz pokrywa górna wykonane są z układu akustycznego (płyty meblowe i izolacja kauczukowa) o grubości 40 mm.

Podłoga zaopatrzona jest w stopki poziomujące i wyłożona atestowaną wykładziną do użytku biurowego z podkładem akustycznym.

BLAT ROBOCZY


Blat o wymiarach 600×600 (1000) mm wykonany jest z płyty meblowej o grubość 36 mm i podparty nogą metalową.

SIEDZISKA

Podstawa wykonana z płyty meblowej laminowanej z wbudowaną kratką wentylacyjną. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną akustyczną.

Front z drzwiami skrzydłowymi wykonany jest z akustycznego szkła bezpiecznego, klejonego, o grubości 5+1+5 mm; drzwi osadzone są na zawiasach w ościeżnicy z dedykowanych profili aluminiowych zaopatrzonych w uszczelkę akustyczną.

Drzwi wyposażone są w klamkę oraz akustyczną uszczelkę samoopadającą.



PANELE AKUSTYCZNE

Ściany boczne, plecy oraz sufit wyłożone są panelami akustycznymi z pianki akustycznej o gęstości 100 kg/m³, grubości 40 mm i tapicerowane atestowaną, trudnozapalną tkaniną akustyczną.

ZASILANIE I WENTYLACJA

WYMIANA POWIETRZA — 2-OS. 38,06 wym./h	WYMIANA POWIETRZA — 4-OS. 36,24 wym./h	OBCIĄŻENIE PRĄDOWE 5,4 A 65W / 12V
---	---	---------------------------------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ♦ Wewnętrzne oświetlenie LED załączane czujnikiem obecności.
- ♦ Zestaw cichych wentylatorów z płynną regulacją mocy, załączany czujnikiem obecności.
- ♦ Zintegrowany zestaw: gniazdko elektryczne + port USB.

PARAMETRY AKUSTYCZNE

Klasa dźwiękoizolacyjności A, potwierdzona niezależnymi badaniami akustycznymi zgodnie z normą **ISO 23351-1:2020**.

WSKAŹNIK D'PW 30,0 dB	POZIOM HAŁASU LPA 37,6 dB	TŁUMIENIE MOWY D'PA,E 22,2 dB
--------------------------	------------------------------	----------------------------------

| KOLORYSTYKA

ELEMENTY PŁYTOWE

LP.	SYMBOL	WIDOK	NAZWA	DOSTĘPNOŚĆ	ZASTOSOWANIE
1	BL		biały	standard	korpus oraz elementy płytowe wewnątrz kabiny (płyta tylna, półka, blat, podstawa siedzisk)
2	SZ		szary	standard	korpus oraz elementy płytowe wewnątrz kabiny (płyta tylna, półka, blat, podstawa siedzisk)
3	GR		grafit	standard	korpus oraz elementy płytowe wewnątrz kabiny (płyta tylna, półka, blat, podstawa siedzisk)
4	CZ		czarny	standard	korpus oraz elementy płytowe wewnątrz kabiny (płyta tylna, półka, blat, podstawa siedzisk)

ELEMENTY METALOWE

LP.	SYMBOL	WIDOK	NAZWA	DOSTĘPNOŚĆ	ZASTOSOWANIE
1	SR		srebrny anodowany	standard	profile, okucia, listwa opadająca
2	CA		czarny anodowany	opcja · OPT 013	profile, okucia, listwa opadająca
3	RAL		elementy metalowe lakierowane wg próbki RAL	opcja · OPT 014	profile

ELEMENTY TAPICEROWANE

SYMBOL	GRUPA CENOWA	TKANINA	ZASTOSOWANIE
Gr. 1	1	Cara	panele tapicerowane, siedziska, oparcia
Gr. 2	2	Lucia CS, Sonus	panele tapicerowane, siedziska, oparcia

OPCJE DODATKOWE

BDA 101 - kabina jednoosobowa

BDA 211 - kabina dwuosobowa

BDA 121 - kabina jednoosobowa z wbudowanym siedziskiem

BDA 214 - kabina czteroosobowa

LP.	SYMBOL	DO KABIN	OPCJA	OPIS
1	OPT 001	BDA 101, 121	drzwi matowe	szkło matowe akustyczne 5+1+5mm
2	OPT 002	BDA 211, 214	front szkło matowe	drzwi + boczki szklane; szkło matowe akustyczne 5+1+5mm
3	OPT 003	BDA 101, 121	Pas folii matowej na drzwiach	800xH800mm
4	OPT 004	BDA 211, 214	Pas folii matowej na froncie szklanym	2100xH800mm
5	OPT 005	BDA 211, 214	plecy szklane	szkło akustyczne 5+1+5mm w profilach akustycznych
6	OPT 006	wszystkie	samodomykacz	
7	OPT 007	wszystkie	zamek	tylko w wersji z klamką
8	OPT 008	BDA 101	kolka	podstawa stalowa na 4 kolkach skretnych
9	OPT 009	BDA 121	kolka	podstawa stalowa na 4 kolkach skretnych
10	OPT 010	BDA 211	kolka	podstawa stalowa na 6 kolkach skretnych
11	OPT 011	BDA 214	kolka	podstawa stalowa na 6 kolkach skretnych
12	OPT 012	wszystkie	sygnalizacja: budka wolna/zajeta	
13	OPT 013	wszystkie	elementy metalowe czarne	profile aluminiowe + okucia
14	OPT 014	wszystkie	elementy metalowe lakierowane RAL	profile aluminiowe
15	OPT 015	wszystkie	wyswietlacz LCD	regulacja poziomu natężenia światła i nawiewu; mozliwosc podlaczzenia kabiny do systemu rezerwacji (MS Exchange)
16	OPT 016	BDA 101	tapicerka 2 gr. cenowa	tkanina Lucia CS, Sonus, Era, Vita
17	OPT 017	BDA 121	tapicerka 2 gr. cenowa	tkanina Lucia CS, Sonus, Era, Vita
18	OPT 018	BDA 211	tapicerka 2 gr. cenowa	tkanina Lucia CS, Sonus, Era, Vita
19	OPT 019	BDA 214	tapicerka 2 gr. cenowa	tkanina Lucia CS, Sonus, Era, Vita
20	OPT 020	wszystkie	gniazdko	dodatkowe 230V + USB C lub RJ45
21	OPT 021	wszystkie	ladowarka indukcyjna	
22	OPT 022	wszystkie	whiteboard	tablica suchoscieralna 850xH1100mm
23	OPT 023	BDA 211, 214	uchwyt na monitor	Vesa 100x100
24	OPT 024	BDA 101	trudnozapalnosc	cala kabina
25	OPT 025	BDA 121	trudnozapalnosc	cala kabina
26	OPT 026	BDA 211	trudnozapalnosc	cala kabina
27	OPT 027	BDA 214	trudnozapalnosc	cala kabina